



Depuis 2006

Importation, distribution, intégration de matériels : vidéosurveillance Dahua, Hikvision – Alarme Risco – Kbox connecté
Contrôle d'accès, visiophone, borne gel, kbox relais colis : connecté 24/24,

CONTRÔLE D'ACCÈS

GÉREZ VOTRE CONTRÔLE
OÙ VOUS VOULEZ ET QUAND VOUS VOULEZ...






CONTRÔLE D'ACCÈS CENTRALISÉE GPRS TEMPS RÉEL

Étude et fabrication française




Ouverture
Accès par badge



PRINCIPE CONTRÔLE D'ACCÈS CENTRALISÉ GPRS TEMPS RÉEL

Centrale GPRS



Plateforme WEB
d'utilisateurs,
gestionnaires,
administrateurs...

Stockage
serveur FR

ou



Ouverture
Accès par smartphone
Appel sur un numéro vert xxx
Ouvrir la porte avec son smartphone

24/24h Multi-sites



VS2E SAS – Villa Parc, immeuble le chêne – 12 allée Lech Walésa - 77185 Lognes – France

Tél : + 33 (0)9 84 13 28 05 - Fax : +33 (0)9 89 13 28 05

Email: vs2e@vs2e.com – Site web : www.vs2e.com



CONTRÔLE D'ACCÈS CENTRALISÉE GPRS TEMPS RÉEL


Gamme de produits

soone By VS2E SAS

Contrôle d'accès

Centrale multi-zone GPRS temps réel

CA4010 - PRÉPAYÉ DATA 10 ANS.



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT	
Finition	Boîtier ABS fixation murale.
Afficheur	OUI
Connectivité	16 périphériques sur bus RS485
Lecteur de badge	Antenne plate VGK/résident
Protocole	multi protocole « Haute Sécurité »
Packaging	centrale et alimentation
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions	148 x 118 x 40
FONCTIONNALITÉS	
Gestion	20000 titres de passages
Système de mise à jour	- par GPRS - programmation gestion.soone.io

LES CENTRALES GPRS AUTONOME

Références	Désignation
CA2020	Lecteur VIGIK™ - résident format T25 connecté. DATA 10 ANS. Boîtier ABS fixation murale 148 x 118 x 40. CPU à intégrer dans platine ou boîtier. Tête de lecture à intégrer dans platine ou boîtier.
CA2025	Lecteur VGK - résident saillie connecté. DATA 10 ANS. Boîtier ABS fixation murale 148 x 118 x 40. CPU déportée. Lecteur saillie 100 x 100 x 25.
CA2030	Récepteur HF connecté 4 canaux. DATA 10 ANS. Boîtier ABS fixation murale 148 x 118 x 40.
CA2050	Clavier à codes saillie connecté. DATA 10 ANS. Boîtier ABS fixation murale 148 x 118 x 40. Clavier saillie braille et rétro-éclairé 130 x 100 x 40.
CA2060	Clavier / Lecteur VIGIK™ - résident + BP encastré connecté. DATA 10 ANS. Boîtier ABS fixation murale 148 x 118 x 40. Clavier/lecteur encastré braille et rétro-éclairé 200 x 130 (180 x 110 x 42).
CA2125	Lecteur VGK - résident encastré connecté. DATA 10 ANS. Boîtier ABS fixation murale 148 x 118 x 40. CPU déportée. Lecteur encastré 150 x 96 (130 x 86 x 65).
CA2000	Passerelle GPRS connectée. DATA 10 ANS. Boîtier ABS fixation murale 148 x 118 x 40.

LES BADGES MIFARE SÉRIE BAVIG

Références	Désignation
BAVIGB	Badge de proximité 13 MHz (couleur bleu).
BAVIGV	Badge de proximité 13 MHz (couleur vert).
BAVIGJ	Badge de proximité 13 MHz (couleur jaune).
BAVIGG	Badge de proximité 13 MHz (couleur gris).
BAVIGR	Badge de proximité 13 MHz (couleur rouge).





Depuis 2006

Importation, distribution, intégration de matériels : vidéosurveillance Dahua, Hikvision – Alarme Risco – Kbox connecté
Contrôle d'accès, visiophone, borne gel, kbox relais colis : connecté 24/24,



Nous contacter

33 (0)9 84 13 28 05

email : vs2e@vs2e.com

web: www.vs2e.com

*Achat ou
La Location,*



VS2E SAS – Villa Parc, immeuble le chêne – 12 allée Lech Walésa - 77185 Lognes – France
Tél : + 33 (0)9 84 13 28 05 - Fax : +33 (0)9 89 13 28 05